ガス温水暖房システム

暖房　追いだき　乾燥　給湯

ぬくもりから
生まれる
笑顔の暮らし。

TES®
TOTAL ECO SYSTEM

千産千消エネルギー
OTAKI GAS

ガスのある豊かな暮らし
ウィズガス

TESはガス熱源機を中心に
心地良い空間を創造する
ガス温水システムです。

家中、どこにいても心地良い。その理由は1台の熱源機でつくったお湯を循環させ、
給湯、床暖房、乾燥まで、住まい全体を快適さで包みこむから。ライフスタイルや住環境に合わせて、
フレキシブルなプランニングが可能なオーダーメイド感覚のシステムです。

ecoジョーズ　TES TOTAL ECO SYSTEM

1台で暖房・乾燥用などの温水と
給湯・お風呂用などのお湯を
別々につくります。

1 給湯（台所・浴室）

1 お風呂

2 ガス温水床暖房

3 ガス温水浴室暖房乾燥機

3 ミストサウナ機能付
ガス温水浴室暖房乾燥機

4 ガス温水ラジエーター



保証された品質、経済性に優れた安心のTES

毎日使っても安心
徹底した省エネルギー化

毎日使う設備だから、TESは徹底して省エネルギー化を進めてきました。例えば、ガスの燃焼を自動的にコントロールする熱源機、断熱性に優れたペアチューブ配管など・・・・機器ひとつひとつに、またシステム全体に省エネ思想が活かされています。

快適さをいつまでも
大多喜ガスのメンテナンス体制

TESには、設置後に保証期間が設けられており期間中に発生した故障は、無料で修理いたします。また、大多喜ガスでは、TESをいつまでも安心してお使いいただくために万全のメンテナンス制度をご用意して、皆さまの快適な日々をサポートしてまいります。
※詳細は、別刷の「TES保守契約制度のご案内」パンフレットでご紹介しております。

BL認定で保証されているTESの確かな品質

住まいは、安心とやすらぎを生む快適空間でなければなりません。TESは、こうした設計思想のもとに開発された住宅設備システム。安全性が高く経済的、コンパクトで使いやすいなど、その優れた特徴により、BL（ベターリビング＝優良住宅部品）に認定されています。そして発売以来20余年を経て、現在までにたくさんのお客さまにご採用をいただいております。（BL認定番号BLHS200510）

暮らしに合わせた多彩な熱源機。

暖房用の温水やキッチン・浴室で使うお湯を1台の熱源機がまかないます。
熱源機の種類も豊富で、住まいの広さやライフスタイルに合わせ、いろいろな“快適”を
実現できる経済的で環境にもやさしいエネルギーシステムです。

■家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

燃料電池で電気とお湯をつくる「エネファーム」

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
ENE・FARM
エネファーム



都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電。その際に発生した熱を利用してお湯をつくり、給湯や暖房用の温水に利用します。

■家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム

ガスエンジンで電気とお湯をつくる「エコウィル」

マイホーム発電
エコウィル
ECO WILL



都市ガスを使ってガスエンジンを動かして発電し、その熱を使ってお湯をつくり、給湯や暖房用の温水に利用します。

■高効率給湯暖房熱源機

排熱利用で効率的にお湯をつくる「エコジョーズ」

ecoジョーズ



従来は捨てていた排熱を活用し熱効率を高めた熱源機です。

■給湯暖房熱源機

パワフルな給湯能力と暖房能力を兼ね備えた熱源機

TOTAL ECO SYSTEM

豊富な出湯量をつくりだし、室内の空気を汚さないクリーンな温水暖房と給湯を実現した熱源機です。

■暖房専用熱源機

現在お使いの給湯器はそのままで、暖房専用熱源機をプラスして快適設備を利用可能とします。

CONTENTS

エネファーム / エコウィル……5
エコジョーズ……7
給湯暖房熱源機 / 暖房専用熱源機……10

床暖房の特長……11
選べる床暖房……12

温水ラジエーター……15
ファンコンベクター……16

浴室暖房乾燥機の特長……17
ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機……19
浴室暖房乾燥機……23

仕様一覧……24

エネルギーを効率良く使って電気も給湯も。

ENE·FARM エネファーム

燃料電池で電気とお湯をつくる「エネファーム」

都市ガスから取り出した水素と空気中の酸素を燃料電池ユニットで化学反応させて発電。
その際に発生した熱でお湯をつくり、貯湯ユニットに貯めて、給湯や暖房に利用します。

「エネファーム」運転のしくみ



燃料電池発電のしくみ

水素と酸素を反応させて電気をつくります。



「エネファーム」の省エネルギー性

CO_2排出量 約32%削減

エネファームならエネルギー利用率が80%までアップ！

従来方式による発電システム

電気を作る場所と使う場所が遠く離れているため、発電時に発生する熱を利用することができません。



（出典：エネルギーの使用の合理化に関する法律）

エネファーム

使う場所で発電するので、発電時に発生する熱を給湯や暖房に利用できる、高効率で地球にやさしいシステムです。

※LHV（低位発熱量）基準により算出

ガスエンジンで電気とお湯をつくる「エコウィル」

エコウィルは都市ガスを使ってガスエンジンを動かして発電、その際に生まれる排熱を利用してお湯をつくり、給湯や暖房に利用します。

「エコウィル」運転のしくみ

ガスでエンジンを動かして電気をつくります。



エコウィルなら、エネルギー利用率が92%にアップ！

エコウィル

使う場所で発電するので、発電時に発生する熱を給湯や暖房に利用できる、高効率で地球にやさしいシステムです。

（出典：エネルギーの使用の合理化に関する法律）



※LHV（低位発熱量）基準により算出

エネファーム

発電

台所リモコン

浴室リモコン

<燃料電池ユニット>
TM1-Z-N12
●外形寸法：幅890×奥行300×高さ895mm

<貯湯ユニット>
FCG-201-DR
●外形寸法：幅750×奥行440×高さ1,900mm

本体+リモコンセット　希望小売価格：**3,255,000**円（本体価格：3,100,000円）工事費別

エコウィル（GFTシリーズ）

発電

台所リモコン

浴室リモコン

<発電ユニット>
GEH-1011ARS-K
●外形寸法：幅580×奥行298×高さ750mm
希望小売価格：**773,850**円（本体価格：737,000円）工事費別

<貯湯ユニット>
GFT-C11ARS-AWQ
●外形寸法：幅720×奥行300×高さ1,690mm

<標準リモコンセット>
RC-C052Dマルチセット
（ナビ表示ガイドタイプ）
希望小売価格：**43,890**円（本体価格：41,800円）工事費別

本体+リモコンセット　希望小売価格：**817,740**円（本体価格：778,800円）工事費別　※貯湯ユニットの配管カバーは価格に含まれておりません。

※設置場所によっては販売が出来ない場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

家庭用コージェネレーションシステム契約

ご家庭で、エネファーム・エコウィルなどの
「家庭用コージェネレーションシステム」をお使いの
お客さまのガス料金がお得になるメニューです。

一般契約料金よりも 約34%（78円／㎥）※ お安くなります。
※H21年度大多喜ガス内房地区平均単価より算出

冬　期



冬期以外



エネルギーロスの少ない高効率給湯器。

クリーンなエネルギー、天然ガス。

天然ガスは産出してから処理工程の中で、塵、硫黄分などの不純物を除去するため、燃焼させてもクリーンです。地球温暖化の原因ともいわれているCO_2、酸性雨の原因となるNOx、SOxの排出量は低く抑えられています。

■石炭を100とした場合の排出量比較（燃焼時）

CO_2排出比較 ※1）



NOx排出比較 ※2）



SOx排出比較 ※2）



出典：※1）火力発電所大気影響評価技術実証調査報告書1990.3／エネルギー総合工学研究所
※2）「IEA（国際エネルギー機関）National Gas Prospects to 2010」（1986）

利用効率が高く省エネルギーなガス。

都市ガスはご家庭に届くまでのエネルギーロスがほとんどありません。電気は発電時にCO_2を排出し、しかも送電中にエネルギーが失われてしまうため、約63%のエネルギーロスが生じてしまいます。

■都市ガス



■電気



※エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）9.760MJ/kWhより

ガスで森をつくる。
200万台&200万本

BLUE & GREEN PROJECT Eco Dash!

ガスを上手につかって地球に緑をふやす
BL-bs ガス給湯・暖房機「エコジョーズ」「エコウィル」「エネファーム」
ブルー&グリーン プロジェクト
BL-bsガス給湯・暖房機の出荷量に合わせ、ベトナムで植樹を進めています。

大多喜ガスは、「ブルー&グリーン プロジェクト」に参加しています。プロジェクトの詳細は［http://www.gasdemori.jp］でご覧いただけます。

エコジョーズは給湯によるエネルギー消費を軽減する
快適でエコロジーな毎日のための熱源機です。

エコジョーズ

ご家庭におけるエコジョーズのメリット

ECOLOGY

環境にやさしい！

CO_2（二酸化炭素）やNOx（窒素酸化物）の排出量を大幅に低減しました。

CO_2年間 約16% 削減

ユーカリの木のCO_2削減量に換算した場合

ユーカリの木 約21本分/年

ユーカリの木のCO_2削減量に換算した場合、1年間でユーカリの木約21本分を植えたのと同じ効果があります。

※ユーカリの木のCO_2吸収効果の匹敵本数
（1本あたり/9.25kg/年）

ENERGY

省エネ！

従来型では捨てていた放熱や排気ガスを水を温めることに再利用し、熱効率を高めました。

給湯側の熱効率
従来タイプ 約80% ▶ 約95%

暖房側の熱効率
従来タイプ 約80% ▶ 約87%

※数値は機種により異なります。



※外気温が低い場合には、熱源機の排気口から出る水蒸気が湯となり、白く見えることがあります。

ECONOMY

とても経済的！

熱効率がアップしたことで、月々のガス料金も節約できます。毎日使う給湯器だからトータルランニングコストはかなりお得になります。

従来タイプ
年間ランニングコスト 約77,000円

エコジョーズ
年間ランニングコスト 約67,000円

エコジョーズなら
たっぷり使えて 約10,000円/年 節約！

※試算条件:木造戸建住宅120㎡ 4人家族 給湯負荷17.0GJ/年間
風呂追焚負荷2.0GJ/年間 一般ガス料金 内房地区料金適用
（平成22年12月現在 基本料金含む）
※当社従来品との比較。使用条件により異なります。

効率アップは家計の負担も低減します。

高効率TES熱源機　エコジョーズ

給湯能力24号

浴室リモコン　RC-9101S

台所リモコン　RC-9112M

フルオート**FT-4207ARSAW6C**（屋外設置型）
希望小売価格：436,800円（本体価格：416,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

オート　**FT-4207ARSSW6C**（屋外設置型）
希望小売価格：415,800円（本体価格：396,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

浴室リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）／台所リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）工事費別

浴室リモコン　BC-120V-FL

台所リモコン　MC-120V-FL

フルオート**HT-4206BRSAW6C**（屋外設置型）
希望小売価格：436,800円（本体価格：416,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

オート　**HT-4206BRSSW6C**（屋外設置型）
希望小売価格：415,800円（本体価格：396,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

浴室リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）／台所リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）工事費別

浴室リモコン　RC-9101S

台所リモコン　RC-9112M

フルオート**FT-4207ARSAW3CM**（屋外設置型）
希望小売価格：417,900円（本体価格：398,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

オート　**FT-4207ARSSW3CM**（屋外設置型）
希望小売価格：396,900円（本体価格：378,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

浴室リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）／台所リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）工事費別

浴室リモコン　BC-120V-FL

台所リモコン　MC-120V-FL

フルオート**HT-4206BRSAW3CM**（屋外設置型）
希望小売価格：417,900円（本体価格：398,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

オート　**HT-4206BRSSW3CM**（屋外設置型）
希望小売価格：396,900円（本体価格：378,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

浴室リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）／台所リモコン：14,700円（本体価格：14,000円）工事費別

フルオート

スイッチポンで
自動足し湯までできる
タイプ

オート

保温まで
おまかせのタイプ



給湯暖房熱源機

給湯能力24号

浴室リモコン　RC-9101S

台所リモコン　RC-9112M

フルオート**FT-4208ARSAW6Q**（屋外設置型）
希望小売価格：386,400円（本体価格：368,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

オート　**FT-4208ARSSW6Q**（屋外設置型）
希望小売価格：346,500円（本体価格：330,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行240×高さ750mm

浴室リモコン　BC-120V-FL

台所リモコン　MC-120V-FL

フルオート**HT-4203CRSAW6Q**（屋外設置型）
希望小売価格：386,400円（本体価格：368,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

オート　**HT-4203CRSSW6Q**（屋外設置型）
希望小売価格：346,500円（本体価格：330,000円）工事費別
●外形寸法：幅480×奥行250×高さ750mm

暖房専用熱源機

FS-0704ARSW3（屋外設置型）
希望小売価格：120,750円（本体価格：115,000円）工事費別
●外形寸法：幅250×奥行200×高さ619mm

HS-0706ARS（屋外設置型）
希望小売価格：90,300円（本体価格：86,000円）工事費別
●外形寸法：幅250×奥行200×高さ610mm

FS-1201BRSW6（屋外設置型）
希望小売価格：157,500円（本体価格：150,000円）工事費別
●外形寸法：幅350×奥行240×高さ600mm

HS-1206LRSW6

HS-1206LRSW6（屋外設置型）
希望小売価格：157,500円（本体価格：150,000円）工事費別
●外形寸法：幅250×奥行300×高さ610mm

HS-1204BRSW6（屋外設置型）
希望小売価格：157,500円（本体価格：150,000円）工事費別
●外形寸法：幅470×奥行220×高さ600mm

HS-2308ARSWC

高効率暖房タイプ（潜熱回収型）
HS-2308ARSWC（屋外設置型）
希望小売価格：263,550円（本体価格：251,000円）工事費別
●外形寸法：幅470×奥行240×高さ600mm

HS-2308ARSW6C（屋外設置型）
希望小売価格：275,100円（本体価格：262,000円）工事費別
●外形寸法：幅470×奥行240×高さ600mm

お使いの給湯器はそのままで、
暖房専用熱源機をプラスして
ご利用いただけます。



足元から暖める理想の暖房

足元からポカポカ

床暖房は床面から暖めるので、足元の温度がもっとも高く、お部屋全体に均一な暖かさが広がります。
エアコンなどの温風暖房では足元や手先が冷たく感じ、床暖房では足元からポカポカ暖かいのがよくわかります。床暖房を使用された女性やお年寄りにとくにお喜びいただいています。

■床暖房の垂直温度分布図



■温風暖房の垂直温度分布図



お肌のカサつき追放

床暖房をご使用のほとんどの方が「暖かさがやわらかい」と感じています。これは風がないことが大きな理由。「肌のカサカサがやわらいだ」と答える方も多く、お肌の水分量を比較したところ、床暖房では2時間経っても暖房による乾燥の影響がないことが分かりました。

クリーンなお部屋を実現

ハウスダスト（室内塵）は、ぜんそくやアレルギーの原因となり、小さなお子様や赤ちゃんのいるご家庭ではとくに心配です。風のない床暖房は、ホコリを舞い上げず「ぜんそくがやわらいだ人は70%以上」という結果も出ています。

ぐっすり心地よい眠りを約束

寝室にも床暖房、睡眠の深さが違います。床暖房を使用された方から「寝つきがよくなった」「朝、起きやすくなった」などの声とともに、お年寄りからは「掛け布団の枚数が減った」とお答えいただいております。寝室にも床暖房をおすすめする大きな理由です。

頭寒足熱で集中力もアップ

頭寒足熱を実現する理想の暖かさ。運転音のない静かな環境は、お子様の勉強部屋にピッタリです。

家族のコミュニケーション効果

家中で一番快適な場所には家族が自然に集まります。ゆったりとした団らんを演出するのも床暖房の大きな魅力です。

全体をムラなく暖める

ガス温水床暖房はスイッチONで暖かくなるまで約30〜60分。
寒い朝はタイマーセットで、起きたときには気持ちいい暖かさです。電気式床暖房に比べ、温度ムラが少ないのもうれしい点です。

お年寄りにもやさしい暖かさ

年をとると冷えやすく、また体温調節能力も低下します。ですから、足もとを暖かく、また気流を抑え、室温変動は小さく、寒い場所をつくらないことが大切。そして、これらの条件を満たすのが床暖房です。輻射熱でやさしくお部屋を暖めます。

お部屋をひろびろ使える

床暖房なら機器が露出していないので、部屋の隅々まで広々と使えます。
お子様にも安心、お部屋の掃除もラクになります。

床仕上げ材の種類も豊富

リビング、ダイニング、寝室、子供部屋など、お部屋のイメージに合わせて、さまざまな床仕上げ材に対応できます。

出典：日本ガス協会調べ

お部屋に合わせた床仕上げ

フローリング仕上げ

木の自然な感覚がインテリアをおしゃれに演出する。木の感触が心地よい。また、アレルギー性疾患などの原因となるダニを繁殖させない、といった理由でいま注目を集めているのが木質フローリングの床暖房です。NOOKなら木質フローリングの床暖房も簡単。温水マットを敷き込み、周囲を厚さ12mmの合板で埋めて段差をなくし、木質フローリングで仕上げます。

■参考断面図（根太貼りタイプの例）



■参考断面図（合板捨貼りタイプの例）



コルクタイル仕上げ

自然で暖かみのあるクッション感覚と静音効果。室内でペットと暮らす方にもおすすめのコルク仕上げです。個性的で新しい感覚のインテリアを実現します。

■参考断面図（合板捨貼りタイプの例）



畳仕上げ

和室用の床暖房仕上げ材として畳仕様もあります。気になるダニも、床暖房の力で畳の下から加熱して表面に追い出し、掃除機で手軽に駆除できます。



■参考断面図



塩ビシート／塩ビタイル仕上げ

塩ビ床材ならではの耐水性で、キッチンや水まわりの床暖房用仕上げ材として最適です。熱による伸縮が少なく、耐摩耗性、長期荷重性、耐動荷重性、防炎性にも優れた性能を発揮します。色柄も豊富です。

■参考断面図



タイル仕上げ（乾式工法）

熱伝導性や蓄熱性に優れ、床暖房に適した素材です。またダニや細菌が繁殖しにくく、クリーンで快適な居住空間を実現。空間を暖かい雰囲気で包むカラーバリエーションも豊富です。



■参考断面図



NOOKは温水の循環する温水マットを敷いて、床仕上げ材で仕上げる簡単施工。温水マットはサイズが豊富で、部屋の広さ、形に合わせて敷き込めます。床仕上げ材も豊富で、お部屋の種類やお好みに応じて自由に選べます。

温水床暖房NOOK

部屋の用途や雰囲気に合わせて、お好みの床仕上げができる温水マット。

フローリング・コルク・畳・塩ビシート仕上げ用小根太入りハード温水マット共通価格表

※温水マットのサイズは温水マットのチューブ配管方向を幅、直行方向を長さとします。※厚さ12mm



厚さ12mm

仕上げ	品　番	外形寸法(mm) 長さ×幅×厚さ	希望小売価格(本体価格) 工事費別
フローリング コルク 塩ビシート タイル 畳	UFM-12FBSK2433	3,288×2,424×12	79,800円(76,000円)
	UFM-12FBCK3324	2,379×3,333×12	79,800円(76,000円)
	UFM-12FBSK2727	2,682×2,727×12	76,650円(73,000円)
	UFM-12FBSK2430	2,985×2,424×12	76,650円(73,000円)
	UFM-12FBCK3024	2,379×3,030×12	76,650円(73,000円)
	UFM-12EBSK2130	2,985×2,121×12	67,200円(64,000円)
	UFM-12EBCK3021	2,076×3,030×12	67,200円(64,000円)
	UFM-12EBSK2424	2,379×2,424×12	61,950円(59,000円)
	UFM-12EBSK2127	2,682×2,121×12	60,900円(58,000円)
	UFM-12EBCK2721	2,076×2,727×12	60,900円(58,000円)
	UFM-12EBSK1830	2,985×1,818×12	55,650円(53,000円)
	UFM-12EBCK3018	1,773×3,030×12	55,650円(53,000円)
	UFM-12EBSK2124	2,379×2,121×12	50,400円(48,000円)
	UFM-12EBCK2421	2,076×2,424×12	50,400円(48,000円)
	UFM-12EBSK1827	2,682×1,818×12	46,200円(44,000円)
	UFM-12EBCK2718	1,773×2,727×12	46,200円(44,000円)
	UFM-12DBSK1530	2,985×1,515×12	45,150円(43,000円)
	UFM-12DBCK3015	1,470×3,030×12	45,150円(43,000円)
	UFM-12DBSK1824	2,379×1,818×12	44,100円(42,000円)
	UFM-12DBCK2418	1,773×2,424×12	44,100円(42,000円)
	UFM-12DBSK1524	2,379×1,515×12	42,000円(40,000円)
	UFM-12DBCK2415	1,470×2,424×12	42,000円(40,000円)
	UFM-12DBSK1818	1,773×1,818×12	38,850円(37,000円)
	UFM-12CBSK0918	1,773×909×12	28,350円(27,000円)
	UFM-12CBCK1809	864×1,818×12	28,350円(27,000円)
	UFM-12CBSK0624	2,379×606×12	27,300円(26,000円)
	UFM-12CBCK2406	561×2,424×12	27,300円(26,000円)
	UFM-12CBSK0621	2,076×606×12	27,300円(26,000円)
	UFM-12CBCK2106	561×2,121×12	27,300円(26,000円)
	UFM-12CBSK0618	1,773×606×12	26,250円(25,000円)
	UFM-12CBCK1806	561×1,818×12	26,250円(25,000円)
	UFM-12BBSK0909	864×909×12	21,000円(20,000円)

厚さ5.5mm

仕上げ	品　番	外形寸法(mm) 長さ×幅×厚さ	希望小売価格(本体価格) 工事費別
フローリング コルク 塩ビシート タイル 畳	UFM-5.5EASK2130	2,985×2,121×5.5	70,350円(67,000円)
	UFM-5.5EACK3021	2,076×3,030×5.5	70,350円(67,000円)
	UFM-5.5EASK2424	2,379×2,424×5.5	63,000円(60,000円)
	UFM-5.5EASK2127	2,682×2,121×5.5	61,950円(59,000円)
	UFM-5.5EACK2721	2,076×2,727×5.5	61,950円(59,000円)
	UFM-5.5EASK1830	2,985×1,818×5.5	58,800円(56,000円)
	UFM-5.5EACK3018	1,773×3,030×5.5	58,800円(56,000円)
	UFM-5.5EASK2124	2,379×2,121×5.5	54,600円(52,000円)
	UFM-5.5EACK2421	2,076×2,424×5.5	54,600円(52,000円)
	UFM-5.5EASK1827	2,682×1,818×5.5	46,200円(44,000円)
	UFM-5.5EACK2718	1,773×2,727×5.5	46,200円(44,000円)
	UFM-5.5DASK1530	2,985×1,515×5.5	46,200円(44,000円)
	UFM-5.5DACK3015	1,470×3,030×5.5	46,200円(44,000円)
	UFM-5.5DASK1824	2,379×1,515×5.5	47,250円(45,000円)
	UFM-5.5DACK2418	1,737×2,424×5.5	47,250円(45,000円)
	UFM-5.5DASK1524	2,379×1,515×5.5	43,050円(41,000円)
	UFM-5.5DACK2415	1,470×2,424×5.5	43,050円(41,000円)
	UFM-5.5DASK1818	1,737×1,818×5.5	38,850円(37,000円)
	UFM-5.5CASK0918	1,737×909×5.5	30,450円(29,000円)
	UFM-5.5CACK1809	864×1,818×5.5	30,450円(29,000円)
	UFM-5.5CASK0624	2,379×606×5.5	31,500円(30,000円)
	UFM-5.5CACK2406	561×2,424×5.5	31,500円(30,000円)
	UFM-5.5CASK0618	1,773×606×5.5	27,300円(26,000円)
	UFM-5.5CACK1806	561×1,818×5.5	27,300円(26,000円)
	UFM-5.5BASK0909	864×909×5.5	18,900円(18,000円)

ガス温水床暖房NOOKは、熱源機でつくった約60℃の温水で、床面を約30℃の心地よい暖かさに、また輻射熱でお部屋全体を暖めます。頭寒足熱の理想的な暖房として、ご家族の健康・快適をささえます。

簡単ラクラク床暖房リモコン

●運転・停止が設定できるタイマー付
ON・OFFのタイマーをセットすることができます。お目覚めやお休みの時間に合わせて設定してください。

●暖めすぎを防ぐルームサーモ機能
お好みに合わせて温度調整できます。暖めすぎの心配がありません。

●安心のロック機能
シーズンオフなどに誤ってスイッチを入れてしまわないようにロックできます。

RC-9801TC-G R30
希望小売価格：14,700円
（本体価格：14,000円）
外形寸法：幅120×奥行15×高さ120mm

FC-08DR
希望小売価格：14,700円
（本体価格：14,000円）
外形寸法：幅120×奥行11×高さ120mm

RC-9805TC-G R30
（A・B 2面切替タイプ）
希望小売価格：18,900円
（本体価格：18,000円）
外形寸法：幅120×奥行15×高さ120mm

FC-W08DR
（A・B 2面切替タイプ）
希望小売価格：18,900円
（本体価格：18,000円）
外形寸法：幅120×奥行11×高さ120mm

お得な料金メニュー「ひだまりII」

「ひだまりII」は、ご家庭でガス温水床暖房をお使いのお客さまのガス料金がお得になるメニューです。

お得になるご使用量のめやす

冬　期（12～3月検針分）
■1か月あたりのガス使用量



冬期の場合、
1か月のご使用量が
61m³以上だとお得です。

冬期以外（4～11月検針分）
■1か月あたりのガス使用量



冬期以外の場合、
1か月のご使用量が
31m³以上だとお得です。

※冬期の60m³まで、冬期以外の30m³までのご使用量の場合でも、一般料金と同じ料金となります。

「ひだまりII」と一般料金の比較

CASE 1　年間使用量1,000m³ご使用の場合 → **年間 約13,000円 お得**
「ひだまりII」をお申し込みになると…

CASE 2　年間使用量800m³ご使用の場合 → **年間 約8,500円 お得**
「ひだまりII」をお申し込みになると…

CASE 3　年間使用量500m³ご使用の場合 → **年間 約2,200円 お得**
「ひだまりII」をお申し込みになると…

前提条件
1.床暖房+ガスこんろ+おふろ（給湯）などをご使用で、上記使用量をお使いの場合。
2.当社の「ひだまりII」と一般ガス供給約款料金を比較した場合。
3.年間使用量の月別パターンにつきましては、当社の家庭用床暖房を使用しているお客さまの平均的な使用実績を参考にしています。

※大多喜ガス内房地区平均単価より算出

お部屋にマッチするインテリア感覚の暖房機

パイプに温水を循環させたラジエーターで輻射熱と自然対流で静かに暖めます。
居室だけでなく廊下や脱衣室にも設置可能、住まい全体を適度な温度に保ちます。

温水ラジエーター

クリアウォームパネルタイプ

透過性のあるデザインで圧迫感がなく、間仕切りとしても使えます。

暖房のめやす 2〜3畳　暖房能力0.370kw

UR-0410AVN2403

希望小売価格：53,550円（本体価格：51,000円）工事費別
●外形寸法：幅290×奥行42×高さ2,400mm

暖房のめやす 4〜6畳　暖房能力0.640kw

UR-0410AVN2406

希望小売価格：106,050円（本体価格：101,000円）工事費別
●外形寸法：幅538×奥行42×高さ2,400mm

暖房のめやす 6〜8畳　暖房能力0.820kw

UR-0410AVN2408

希望小売価格：157,500円（本体価格：150,000円）工事費別
●外形寸法：幅786×奥行42×高さ2,400mm

縦型タイプ

外から帰るとほんわかあったか。見た目も個性的です。

暖房のめやす 5〜7畳　暖房能力0.778kw

LR0504AWN163

希望小売価格：78,225円（本体価格：74,500円）工事費別
●外形寸法：幅325×奥行51×高さ1,600mm

暖房のめやす 7〜9畳　暖房能力1.060kw

LR0704AWN164

希望小売価格：96,600円（本体価格：92,000円）工事費別
●外形寸法：幅445×奥行51×高さ1,600mm

暖房のめやす 9〜12畳　暖房能力1.358kw

LR0904AWN166

希望小売価格：122,325円（本体価格：116,500円）工事費別
●外形寸法：幅605×奥行51×高さ1,600mm

鏡ドア小物入れ付き特注

暖房のめやす 6〜8畳　暖房能力0.826kw

LR0604AWN185M/DM

●外形寸法：幅565×奥行51×高さ1,800mm

暖房のめやす 8〜10畳　暖房能力1.154kw

LR0804AWN186M/DM

●外形寸法：幅685×奥行51×高さ1,800mm

暖房のめやす 10〜13畳　暖房能力1.473kw

LR1004AWN188M/DM

●外形寸法：幅845×奥行51×高さ1,800mm
※M=鏡付き、DM=鏡ドア小物入れ付き。
※価格については別途ご相談ください。

温水ラジエーター

壁掛・床置兼用タイプ

お部屋の窓からのコールドドラフトが
軽減できます。

暖房のめやす 8〜10畳　暖房能力1.147kw

LR0804AYN212

希望小売価格：59,325円（本体価格：56,500円）工事費別
●外形寸法：幅1,240×奥行90×高さ270mm

暖房のめやす 9〜12畳　暖房能力1.331kw

LR0904AYN216

希望小売価格：63,525円（本体価格：60,500円）工事費別
●外形寸法：幅1,600×奥行90×高さ210mm

暖房のめやす 10〜13畳　暖房能力1.495kw

LR1004AYN216

希望小売価格：68,775円（本体価格：65,500円）工事費別
●外形寸法：幅1,600×奥行90×高さ270mm

暖房のめやす 11〜14畳　暖房能力1,656kw

LR1104AYN316

希望小売価格：75,600円（本体価格：72,000円）工事費別
●外形寸法：幅1,600×奥行90×高さ350mm

タオルウォーマー

スペースに応じて2タイプ。
湿ったタオルがすぐに乾かせます。

暖房能力0.371kw

LR0204AWN54T

希望小売価格：60,900円（本体価格：58,000円）
●外形寸法：幅476×奥行64×高さ580mm

暖房能力0.454kw

LR0304AWN84T

希望小売価格：73,500円（本体価格：70,000円）
●外形寸法：幅476×奥行64×高さ800mm

壁掛タイプ

トイレなど小空間にも
じゃまにならず暖房できます。

暖房能力0.264kw

LR0204AWN24

希望小売価格：28,350円（本体価格：27,000円）
●外形寸法：幅460×奥行50×高さ270mm

温水ラジエーター専用リモコン

RC-9841C-G NB

希望小売価格：14,700円（本体価格：14,000円）工事費別
●外形寸法：幅120×奥行15×高さ120mm
※カラーバリエーションはありません。

標準色（スノーホワイト）以外にも、豊富なカラーバリエーションをご用意しております。
※クリアウォームパネルタイプにカラーバリエーションはありません。

※この機器は、輻射熱と自然対流によって暖めるものであり、暖房能力が小さく即効性はありません。したがってお部屋に設置する場合は他の暖房機器との併設をお願いいたします。
※玄関・洗面所・トイレ等のお部屋以外に設置される場合、エアコン等とは異なり「ほんわかあったかい」程度の暖房になります。また、即暖性がないため長時間のご使用をおすすめします。
※縦型・タオルウォーマータイプには、「温水ラジエーターガード」を別途ご用意いたしております。　※ラジエーターの表示価格はすべて標準色です。
※暖房のめやす畳数を表示していますが、あくまでもめやすですので、ご使用になっている地域やお部屋の構造・向き・窓の大きさなどの条件により異なります。

ファンコンベクター

移動型

温水コンセントで簡単に着脱でき、シーズンオフは取り外して収納できます。また、床にそって温風がいきわたり、遠くまで暖める快適パワフル暖房です。

FH-5506AME-RT

暖房のめやす 木造14畳（24㎡）　暖房能力5.5kw

FH-5506AME-RT

希望小売価格：94,500円（本体価格：90,000円）工事費別
●外形寸法：幅605×奥行195×高さ475mm

暖房のめやす 木造14畳（23㎡）　暖房能力5.2kw

FH-5208AME-RT

希望小売価格：86,100円（本体価格：82,000円）工事費別
●外形寸法：幅605×奥行200×高さ475mm

暖房のめやす 木造9畳（15㎡）　暖房能力3.5kw

FH-3508AME-RT

希望小売価格：75,600円（本体価格：72,000円）工事費別
●外形寸法：幅445×奥行200×高さ475mm

固定型

FH-50FEA-T

暖房のめやす 木造14畳　暖房能力5.5kw

FH-50FEA-T

希望小売価格：78,750円（本体価格：75,000円）工事費別
●外形寸法：幅600×奥行160×高さ430mm

暖房のめやす 木造9畳　暖房能力3.6kw

FH-30FEA-T

希望小売価格：73,500円（本体価格：70,000円）工事費別
●外形寸法：幅600×奥行160×高さ430mm

暖房のめやす 木造7畳　暖房能力2.8kw

FH-25FEA-T

希望小売価格：68,250円（本体価格：65,000円）工事費別
●外形寸法：幅600×奥行160×高さ430mm

天井カセット型

暖房のめやす 暖房能力3.3kw

FH-3303ACS-T

希望小売価格：54,600円（本体価格：52,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅456×奥行331×高さ180mm
フロントパネル／幅470×奥行345×高さ25mm
※リモコン（別売）RCA-329M：6,615円（本体価格：6,300円）工事費別

※暖房のめやす畳数を表示していますが、あくまでもめやすですので、ご使用になっている地域やお部屋の構造・向き・窓の大きさなどの条件により異なります。

バスタイムをもっと楽しく心地よく。

浴室暖房乾燥機にミストサウナ機能を内蔵した「MiSTY」シリーズ。
ミストサウナはお肌の汚れを取り除いて正常な代謝を促し、キレイな素肌を保つのに役立ちます。

浴室を安心・快適・便利に

入浴後の湿気を取り除きながら衣類乾燥を行い、浴室内をカラッと最適な状態にすることによってカビの発生を抑え、また入浴前の予備暖房を行うことによって浴室を暖めてヒートショックを和らげます。さらには、美容と健康に効果があるとされるミストサウナ機能付も新登場し、一年中、驚きの多機能で暮らしを快適に演出します。

暖 房
入浴前に浴室暖房乾燥機を使って浴室を暖めておけば、ヒートショックを防ぎ、快適に入浴できます。

涼 風
夏場の入浴時、またはお掃除のときに、暑さをやわらげます。

換 気
換気運転もおまかせ。タイマー運転はもちろん連続運転もできます。リビング・寝室など家全体を24時間換気することもできます。

浴室暖房乾燥機 5つの機能

乾 燥

●衣類乾燥
入浴していないときはデッドスペースとなる浴室を衣類乾燥に活用。ハンガーにかけたまま干せるのでラクラクです。

●浴室乾燥
パワフルに浴室全体の湿気をとる浴室乾燥。カビの発生を抑えて、お掃除の手間を減らします。

ミスト サウナ
ミストで体を包み込んで、芯から暖めるミストサウナ。うるおいを与えながら、汚れもすっきり。



●24時間換気システムにも対応

家全体を24時間換気できる設備が義務づけられました。
「24時間換気システム浴室暖房乾燥機」は、給排気口などの換気設計と併せることによって、建築基準法に対応できます。

家族をアレルギーなどから守る24時間換気。
気密性の高い現代の住まいは、省エネルギー性能を高める一方で、部屋の自然換気が行われない問題が指摘されています。ホルムアルデヒドなどの化学物質を屋外に追い出したり、ダニ、カビ、結露の発生を防ぐためにも、24時間換気は大きな役割を持っています。

※イメージ図（集合住宅の場合）
屋外からの新鮮な空気は各居室を通じて給気口より給気しますので住居全体の換気が可能です。室内はドアアンダーカット等で空気の通り道を確保してください。

365日フル活用

冬 ポカポカの浴室でヒートショック防止

冬は冷えきった浴室に入るのがつらいもの。浴室暖房を使えば、洗い場もポカポカ。特にお年寄りには、温度変化が血圧に悪影響を与えるヒートショック防止の効果があります。

湯温42℃と38℃の血圧変動比較

出典：植田理彦
「入浴の科学ー健康への効果」
フレグランスジャーナル
No.69.1984より



秋 さわやかミストで リフレッシュ&リラックス

いつでも浴室でエステ気分を満喫。ミストサウナ機能で一年中癒されます。

春 花粉のシーズンも安心

衣類乾燥機能を使えば、花粉のシーズンにも、洗濯物を外干しして花粉やホコリをつける心配がありません。

梅雨時のカビをノックダウン
浴室中をカラっとパワフル乾燥。カビの原因となる湿気を残しません。

雨が続いても洗濯物をためません
浴室を大型の衣類乾燥スペースに！シャツなどはハンガーにかけて干すのでシワになりにくく手間いらずです。

夏 夏場のお掃除も

ムッとした浴室のお掃除はつらいもの。涼風運転しながらの作業ならラクラクです。

身体のほてりをさまして
夏場の入浴や長湯し過ぎたときに、洗い場で身体に涼しい風を当てる涼風運転が快適です。

マイクロミストとスプラッシュミスト。

違いはミストの大きさです。

●マイクロミスト：1ミクロン未満のナノ微細水。霧より細かなミストで、濡れにくいのにしっかりお肌を潤します。

●スプラッシュミスト：高湿度・低室温で、霧状のミストを全身に浴びせ、発汗を促進。からだに負担がかからない健康的なサウナです。



※1μm=1ミクロン。　1μm=1/1,000mm。

天井ビルトインタイプ

浴室暖房乾燥機に美容と健康をサポートするミストサウナ機能付。

MiSTY　ミストサウナ付浴室暖房乾燥機

マイクロミスト
マイクロミスト<シルキー>
スプラッシュミスト
水ミスト

1坪ユニットバス対応

BBD-3308ACSKJ3M　3室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：228,900円（本体価格：218,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行817×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-3308ACSKJ2M　2室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：218,400円（本体価格：208,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行817×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-3308ACSK-JM　1室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：207,900円（本体価格：198,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行650×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-3308ACSK-M　1室換気ミストタイプ
希望小売価格：192,150円（本体価格：183,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行650×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-3308ACS-M　中間ダクトファンミストタイプ
希望小売価格：189,000円（本体価格：180,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行586×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

1.5坪ユニットバス対応

BBD-4108ACSKJ3M　3室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：257,250円（本体価格：245,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行817×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-4108ACSK-M　1室換気ミストタイプ
希望小売価格：202,650円（本体価格：193,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅530×奥行650×高さ270mm　フロントパネル／幅600×奥行485×高さ40mm

BBD-3308ACSK-M

脱衣室リモコン

浴室リモコン

リラクゼーションLED

白もやのミストの中に、幻想的な光を放つ「リラクゼーションLED」

1日の疲れを癒しリラックスできる空間として、浴室は大切な空間です。アロマ効果のある入浴剤や好きな番組を聞ける防水ラジオなど、さまざまなバスグッズが人気ですが、今注目を集めているのが照明。やわらかで幻想的な光りを点灯するLEDランプと、ここちよいミストの相乗効果で、これまで以上のリラクゼーションを実現します。

ブルー　グリーン　ブルー＆グリーン
※グラデーションも設定できます。

天井ビルトインタイプ

入浴スタイルや気分に合わせて選べる4種類のミスト機能付。

MiSTY　ミストサウナ付浴室暖房乾燥機

マイクロミスト
マイクロミストソフト
スプラッシュミスト
水ミスト

霧より細かい1ミクロン未満のマイクロミストと、スプラッシュミストに加え、低温のマイクロミストソフトと清涼感ある水ミストを採用。

ABD-4110ACSKJ3M

脱衣室リモコン

浴室リモコン

1.5坪ユニットバス対応

ABD-4110ACSKJ3M　3室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：257,250円（本体価格：245,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅470×奥行767×高さ274mm　フロントパネル／幅590×奥行505×高さ45mm

ABD-4110ACSKJ2M　2室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：231,000円（本体価格：222,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅470×奥行767×高さ274mm　フロントパネル／幅590×奥行505×高さ45mm

ABD-4110ACSK-JM　1室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：207,900円（本体価格：198,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅470×奥行767×高さ274mm　フロントパネル／幅590×奥行505×高さ45mm

ABD-4110ACSK-M　1室換気ミストタイプ
希望小売価格：189,000円（本体価格：180,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅470×奥行672×高さ277mm　フロントパネル／幅590×奥行505×高さ45mm

ABD-4110ACS-M　中間ダクトファンミストタイプ
希望小売価格：187,950円（本体価格：179,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅470×奥行652×高さ273mm　フロントパネル／幅590×奥行505×高さ45mm

おまかせ運転

ボタン1つで、3つのコースが楽しめます。

3つのミスト機能に、水ミストをプラスし、これらを自動で切り替える「おまかせミスト」運転を搭載。簡単、手軽に変化するミストを楽しめます。

フルコース
すべてのミスト機能を運転、変化を楽しめます。



※1サイクルは約5～6分です。

温冷スプラッシュコース
スプラッシュミスト（温水）と水ミストのくり返し運転。

※1サイクルは約3～4.5分です。

温冷マイクロコース
マイクロミスト（温水）と水ミストのくり返し運転。



※1サイクルは約3～5分です。

天井ビルトインタイプ

その日の気分で、2種類のサウナを楽しめるWのミスト搭載。

やわらかな霧状のスプラッシュミストと、目に見えないナノ微細水で読書も楽しめるマイクロミストを採用。

マイクロスチームミスト　スプラッシュミスト　水ミスト

浴室リモコン

脱衣室リモコン

HBD-4109ACSK-J3MS

1.5坪ユニットバス対応

HBD-4109ACSK-J3MS 3室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**257,250**円（本体価格：245,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

HBD-4109ACSK-J2MS 2室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**231,000**円（本体価格：220,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

HBD-4109ACSK-JMS 1室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**207,900**円（本体価格：198,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

温泉地のうたせ湯をご家庭で。ミスト機能に新機能をプラス。

たっぷりの霧状のミストがやわらかく包むスプラッシュミスト。
そして、球状のしずくがしたたり落ちるうたせ湯機能を搭載。

うたせ湯　スプラッシュミスト　水ミスト

1.5坪ユニットバス対応

HBD-4109ACSK-J3MU 3室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**252,000**円（本体価格：240,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

HBD-4109ACSK-J2MU 2室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**226,800**円（本体価格：216,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

HBD-4109ACSK-JMU 1室換気ミストタイプ　24時間換気機能付
希望小売価格：**204,750**円（本体価格：195,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅580×奥行911×高さ267mm　フロントパネル／幅600×奥行490×高さ40mm

HBD-4109ACSK-J3MU

脱衣室リモコン

浴室リモコン

うたせ湯

毎日のお風呂で温泉気分を味わいながら、肩こりや筋肉の疲れをほぐし、心身ともにリフレッシュ・リラックスしていただけます。

●球状のしずくが生み出す、うたせ湯の効果

うたせ湯を再現するのに欠かせないのが「球状のしずく」。速度や湯量、ビート感など、最適な条件を研究し、うたせ湯を再現しました。

●高速カメラで撮影したうたせ湯の状態

吐出直後

落下途中

衝突直前

●芯からぽかぽか、暖かさ長持ち

うたせ湯のほどよい刺激と暖かさで、芯からぽかぽか。

●体温の変化

安静


うたせ湯直後


10分後

天井カセット型

スプラッシュミスト　水ミスト

プラズマクラスター及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です

HBD-3305KCSKJMP

HBD-3305LCSK-JMP 1室換気方式　24時間換気　ワイヤレスリモコン
希望小売価格：**178,500**円（本体価格：170,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅400×奥行275×高さ260mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

HBD-3305KCSK-JMP 1室換気方式　24時間換気　ワイヤレスリモコン+ワイヤードリモコン
希望小売価格：**181,650**円（本体価格：173,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅400×奥行275×高さ260mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

BBD-3306KCSK-M

BBD-3306KCSK-JM 1室換気方式　24時間換気　ワイヤードリモコン
希望小売価格：**181,650**円（本体価格：173,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅456×奥行512.7×高さ275mm　フロントパネル／幅470×奥行345×高さ47mm

BBD-3306KCSK-M ワイヤードリモコン
希望小売価格：**162,750**円（本体価格：155,000円）工事費別
●外形寸法：本　体／幅456×奥行512.7×高さ275mm　フロントパネル／幅470×奥行345×高さ47mm

壁掛型

FBD-4108AUSK-M

FBD-4108AUSK-M ワイヤレスリモコン
希望小売価格：**152,250**円（本体価格：145,000円）工事費別
●外形寸法：幅620×奥行173×高さ283mm

浴室テレビ

お風呂でゆったり、テレビ鑑賞はいかがですか？

12インチテレビ **YTVD-1201W-RC**
希望小売価格：**231,000**円（本体価格：220,000円）
●外形寸法：幅322×奥行28.5×高さ258mm
ワイヤレスリモコン付き

15.3インチテレビ **DS-1500HV**
希望小売価格：オープン価格
●外形寸法：幅558×奥行31×高さ310mm
ワイヤレスリモコン付き

※浴室テレビは、ガス温水暖房システム対象外の商品となります。
※画像は、はめ込み合成です。

心も身体もいやされるミストサウナのオススメ入浴法。

1 入浴前に充分に水分補給を。
2 ミストサウナ入浴は約10分が目安。
3 入浴後は保湿クリームなどでお肌のお手入れを。
4 心も身体もリラックス。

浴室暖房乾燥機

天井カセット型　浴室・脱衣室暖房乾燥機タイプ

1台のユニットで浴室と脱衣室を暖房できる経済的なタイプ。

浴室の天井に設置したユニットで脱衣室も暖房するため、イニシャルコストもランニングコストも経済的。入浴の前に暖房運転しておけば、浴室も脱衣室も快適な暖かさになります。もちろん、入浴時以外の衣類乾燥や夏のスポット送風、浴室の乾燥などにもご利用いただけます。

●浴室・脱衣室暖房乾燥機のしくみ



HBD-5404KCSK-SJ3P

プラズマクラスター及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です



BBD-3806ACSK-S

HBD-5404KCSK-SJ3P 3室換気方式　24時間換気　ワイヤードリモコン

希望小売価格：**176,400**円（本体価格：168,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅653×奥行736×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

HBD-5404KCSK-SJ2P 2室換気方式　24時間換気　ワイヤードリモコン

希望小売価格：**133,350**円（本体価格：127,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅653×奥行736×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

BBD-3806ACSK-S ワイヤードリモコン

希望小売価格：**111,300**円（本体価格：106,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅530×奥行787.5×高さ274mm　フロントパネル／幅590×奥行485×高さ25mm

天井カセット型　24時間換気機能付タイプ

住まいの換気もできる、24時間換気機能付タイプ

24時間換気機能付タイプは、各部屋に設けられた給気口から給気し、浴室暖房乾燥機から集中排気することで、室内を常時換気することができます。また、浴室暖房乾燥機1台で、換気のほかに浴室暖房・浴室乾燥・衣類乾燥もできます。

※本機器には給気設備（自然給気口・機械式給気口等）は含まれておりません。
※換気できる範囲は、住宅の広さや間取によって異なり、別途、換気設備が必要となる場合があります。
※設置の際は住宅全体でバランスを考えた換気の計画が必要となります。

●24時間換気機能付浴室暖房乾燥機のしくみ



天井カセット型　24時間換気機能なしタイプ

浴室乾燥や衣類乾燥にも活躍

浴室暖房乾燥機は、浴室内を乾燥・換気することにより湿気を追放し、カビや腐食を抑制。お掃除も簡単になります。また、入浴時以外は浴室を衣類乾燥室としても利用できる便利な1台です。

●浴室暖房乾燥機のしくみ



FBD-3306ACSK

BBD-3306KCSK

FBD-3306ACSK ワイヤードリモコン

希望小売価格：**61,950**円（本体価格：59,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅456×奥行495×高さ200mm　フロントパネル／幅470×奥行345×高さ47mm

※リモコン（別売）RCA-337M：6,615円（本体価格：6,300円）工事費別

BBD-3306KCSK ワイヤードリモコン

希望小売価格：**66,150**円（本体価格：63,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅456×奥行495.2×高さ200mm　フロントパネル／幅470×奥行345×高さ47mm

プラズマクラスター及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です

HBD-3304KCSK-J3P

HBD-3304KCSK-J3P 3室換気方式　ワイヤードリモコン

希望小売価格：**131,250**円（本体価格：125,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅468×奥行711×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

HBD-3304KCSK-J2P 2室換気方式　ワイヤードリモコン

希望小売価格：**105,000**円（本体価格：100,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅468×奥行711×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

HBD-3304KCSK-J1P 1室換気方式　ワイヤードリモコン

希望小売価格：**85,050**円（本体価格：81,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅400×奥行275×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

HBD-3304LCSK-J1P 1室換気方式　ワイヤレスリモコン

希望小売価格：**88,200**円（本体価格：84,000円）工事費別

●外形寸法：本　体／幅400×奥行275×高さ185mm　フロントパネル／幅474×奥行349×高さ25mm

マイホーム発電

エネファーム

	品　名 屋外設置型	発電出力（kW）	排熱出力（kW）	電気方式	効　率	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	質量（kg）	騒音値（dB[A]）
燃料電池ユニット	TM1-Z-N12	0.7	0.9	単相3線式 100V/200V （50Hz）	発電35.0%・排熱45.0%（低位発熱量基準） 発電31.5%・排熱40.5%（高位発熱量基準）	890×300×890	104	40

	品　名 屋外設置型	貯湯温度（約℃）	貯湯タンク容量（ℓ）	給　湯 能　力	給　湯 減圧弁圧力（kPa）	追いだき能力（kW）	暖房能力（kW）	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	質量〈満水時〉（約/kg）	騒音値〈暖房単独時〉（dB[A]）
貯湯ユニット	FCG-201-DR	60	200	24号	370	12.0	17.4	750×440×1,900	105〈305〉	49

運転音は、無響室で測定した音量です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなります。

エコウィル

	品　名 屋外設置型	発電出力（kW）	排熱出力（kW）	電気方式	効　率	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	質量（kg）	騒音値（dB[A]）	エンジン 型式	エンジン 総排気量（cc）	エンジン 定格回転数（rpm）
発電ユニット	GEH-1011ARS-K	1.0	2.5	単相3線式 100V/200V （50Hz）	発電26.3%・排熱65.7%（低位発熱量基準） 発電23.7%・排熱59.3%（高位発熱量基準）	580×298×750	71	43	4サイクル 単気筒OHV	163	1,950

	品　名 屋外設置型	貯湯温度（約℃）	貯湯タンク容量（ℓ）	給　湯 能　力	給　湯 減圧弁圧力（kPa）	追いだき能力（kW）	暖房能力（kW）	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	質量〈満水時〉（約/kg）	騒音値〈暖房単独時〉（dB[A]）
貯湯ユニット	GFT-C11ARS-AWQ	75	90	24号	370	12.0	17.4	720×300×1,690	83〈178〉	48〈45〉

運転音は、無響室で測定した音量です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなります。

TES熱源機

熱源機　エコジョーズほか

	品名 屋外設置型	標準能力（kW） 給湯暖房能力	標準能力（kW） 給湯	標準能力（kW） 追焚	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	標準消費熱量（kW）	消費電力（W）	運転音（dB[A]）	質量（kg）	熱動弁ヘッダー内蔵数（P）	消費エネルギー効率 エネルギー変換効率（%）	消費エネルギー効率 給湯（%）	消費エネルギー効率 暖房（%）	※1省エネ性マーク	※2 '08年基準達成率（%）	※3区分
TES-AUTO エコジョーズ	FT-4207ARSAW6C	17.4	41.9	9.88	480×240×750	60.3	330	49	48.0	6	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	FT-4207ARSAW3CM	11.6	41.9	9.3	480×240×750	54.0	285	49	46.0	3	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	FT-4207ARSSW6C	17.4	41.9	9.88	480×240×750	60.3	330	49	48.0	6	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	FT-4207ARSSW3CM	11.6	41.9	9.3	480×240×750	54.0	285	49	46.0	3	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	HT-4206BRSAW6C	17.4	41.9	9.88	480×250×750	60.4	260	49	48.0	6	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	HT-4206BRSAW3CM	11.6	41.9	9.3	480×250×750	53.9	240	49	45.0	3	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	HT-4206BRSSW6C	17.4	41.9	9.88	480×250×750	60.4	260	49	48.0	6	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
	HT-4206BRSSW3CM	11.6	41.9	9.3	480×250×750	53.9	240	49	45.0	3	93.0	95.0	87.0	●	112	Q
TES-AUTO	FT-4208ARSAW6Q	14.0	41.9	9.88	480×240×750	62.3	280	49	38.0	6	83.0	83.2	82.5	●	100	Q
	FT-4208ARSSW6Q	14.0	41.9	9.88	480×250×750	62.3	280	49	38.0	6	83.0	83.2	82.5	●	100	Q
	HT-4203CRSAW6Q	14.0	41.9	9.3	480×250×750	60.8	245	49	40.0	6	83.0	83.9	80.4	●	100	Q
	HT-4203CRSSW6Q	14.0	41.9	9.3	480×250×750	60.8	245	49	40.0	6	83.0	83.9	80.4	●	100	Q
暖房専用	FS-0704ARSW3	7.2	—	—	250×200×619	7.95	120	40	15.0	3	84.1	—	84.1	●	100	P
	HS-0706ARS	7.2	—	—	250×200×610	8.04	55	45	14.0	—	83.5	—	83.5	●	100	P
	FS-1201BRSW6	11.6	—	—	350×240×600	13.5	160	40	20.5	6	83.4	—	83.4	●	100	P
	HS-1206LRSW6	12.1	—	—	250×300×610	13.5	115	40	19.5	6	83.5	—	83.5	●	100	P
	HS-1204BRSW6	11.6	—	—	470×220×600	13.1	104	45	22.0	6	83.9	—	83.9	●	100	P
	HS-2308ARSW6C	23.3	—	—	470×240×600	25.4	117	40	26.0	6	87.0	—	87.0	●	104	P
	HS-2308ARSWC	23.3	—	—	470×240×600	25.4	117	40	26.0	—	87.0	—	87.0	●	104	P

※点火方法はダイレクト着火方式で、電源については単相100V電源になります。

運転音は、無響室で測定した音量です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなります。

※1「省エネ性マーク」…省エネ性能の優れた製品（省エネ基準100%以上）には緑色マークが表示されます。
※2「08年基準達成率」…その製品が属する区分の目標達成基準値をどの程度達成しているかを%で示しています。目標基準値は省エネ法に基づいて、製品ごとに設定されています。ガス熱源機が省エネ法目標基準値を達成する目標年度は2008年度です。
※3「Q」…ガス暖房機器（給湯付きのもの…給湯暖房機）／「P」…ガス暖房機器（給湯付のもの以外…暖房専用機）

玄関・リビング・寝室　他

温水床暖房NOOK　小根太入りハード温水マット【フローリング・コルク・畳・塩ビシート・タイル（乾式工法）仕上げ】

厚さ12mm

仕上げ	品　番	標準投入熱量（W/枚）	外形寸法（mm）長さ×幅×厚さ
フローリング コルク 塩ビシート タイル 畳	UFM-12FBSK2433	1,125	3,288×2,424×12
	UFM-12FBCK3324	1,119	2,379×3,333×12
	UFM-12FBSK2727	1,032	2,682×2,727×12
	UFM-12FBSK2430	1,021	2,985×2,424×12
	UFM-12FBCK3024	1,018	2,379×3,030×12
	UFM-12EBSK2130	926	2,985×2,121×12
	UFM-12EBCK3021	920	2,076×3,030×12
	UFM-12EBSK2424	844	2,379×2,424×12
	UFM-12EBSK2127	832	2,682×2,121×12
	UFM-12EBCK2721	828	2,076×2,727×12
	UFM-12EBSK1830	794	2,985×1,818×12
	UFM-12EBCK3018	786	1,773×3,030×12
	UFM-12EBSK2124	738	2,379×2,121×12
	UFM-12EBCK2421	736	2,076×2,424×12
	UFM-12EBSK1827	713	2,682×1,818×12
	UFM-12EBCK2718	707	1,773×2,727×12
	UFM-12DBSK1530	662	2,985×1,515×12
	UFM-12DBCK3015	652	1,470×3,030×12
	UFM-12DBSK1824	633	2,379×1,818×12
	UFM-12DBCK2418	629	1,773×2,424×12
	UFM-12DBSK1524	527	2,379×1,515×12
	UFM-12DBCK2415	521	1,470×2,424×12
	UFM-12DBSK1818	471	1,773×1,818×12
	UFM-12CBSK0918	262	1,773×909×12
	UFM-12CBCK1809	255	864×1,818×12
	UFM-12CBSK0624	234	2,379×606×12
	UFM-12CBCK2406	221	561×2,424×12
	UFM-12CBSK0621	204	2,076×606×12
	UFM-12CBCK2106	193	561×2,121×12
	UFM-12CBSK0618	175	1,773×606×12
	UFM-12CBCK1806	166	561×1,818×12
	UFM-12BBSK0909	128	864×909×12

●放熱材:アルミニウム箔　●基材:発泡ポリスチレン　●パイプ:架橋ポリエチレン（外径:7.2mm、内径5.0mm）　●使用温水温度:60℃

厚さ5.5mm

仕上げ	品　番	標準投入熱量（W/枚）	外形寸法（mm）長さ×幅×厚さ
フローリング コルク 塩ビシート タイル 畳	UFM-5.5EASK2130	1,114	2,985×2,121×5.5
	UFM-5.5EACK3021	1,107	2,076×3,030×5.5
	UFM-5.5EASK2424	1,016	2,379×2,424×5.5
	UFM-5.5EASK2127	1,001	2,682×2,121×5.5
	UFM-5.5EACK2721	996	2,076×2,727×5.5
	UFM-5.5EASK1830	956	2,985×1,818×5.5
	UFM-5.5EACK3018	945	1,773×3,030×5.5
	UFM-5.5EASK2124	889	2,379×2,121×5.5
	UFM-5.5EACK2421	885	2,076×2,424×5.5
	UFM-5.5EASK1827	859	2,682×1,818×5.5
	UFM-5.5EACK2718	850	1,773×2,727×5.5
	UFM-5.5DASK1530	800	2,985×1,515×5.5
	UFM-5.5DACK3015	788	1,470×3,030×5.5
	UFM-5.5DASK1824	766	2,379×1,818×5.5
	UFM-5.5DACK2418	761	1,773×2,424×5.5
	UFM-5.5DASK1524	637	2,379×1,515×5.5
	UFM-5.5DACK2415	630	1,470×2,424×5.5
	UFM-5.5DASK1818	570	1,773×1,818×5.5
	UFM-5.5CASK0918	259	1,773×909×5.5
	UFM-5.5CACK1809	253	864×1,818×5.5
	UFM-5.5CASK0624	232	2,379×606×5.5
	UFM-5.5CACK2406	219	561×2,424×5.5
	UFM-5.5CASK0618	172	1,773×606×5.5
	UFM-5.5CACK1806	164	561×1,818×5.5
	UFM-5.5BASK0909	127	864×909×5.5

●放熱材:アルミニウム箔　●基材:発泡ポリスチレン
●パイプ:架橋ポリエチレン（外径:5.7mm、内径3.7mm）　●使用温水温度:60℃

暖房用放熱器

品　名			標準暖房能力 kW（kcal/h）	外形寸法（mm）幅×奥行×高さ	循環温水流量（ℓ/min）	保有水量 PT相当長（ℓ/m）	放熱量（W/kcal/h）55deg	質量（kg）	設置形式
クリアウォーム パネルタイプ	暖房の目安 2〜3畳	UR-0410AVN2403	0.370（318）	290×42×2,400	2.0	0.47	370/318	6.5	床／天井固定
	暖房の目安 4〜6畳	UR-0410AVN2406	0.640（550）	538×42×2,400	2.0	0.94	640/550	11.1	床／天井固定
	暖房の目安 6〜8畳	UR-0410AVN2408	0.820（705）	786×42×2,400	2.0	1.41	820/705	15.7	床／天井固定

品　名		暖房能力（kW）	外形寸法（mm）幅×奥行×高さ	送風量（m³/min）	電源	消費電力（W）	運転音（dB〔A〕）	質量（kg）	温風吹出位置 風向調整	設置区分
温水ラジエーター	LR0504AWN163	0.778	325×51×1,600	—	—	—	—	12.6	—	壁掛型
	LR0704AWN164	1.060	445×51×1,600	—	—	—	—	17.5	—	壁掛型
	LR0904AWN166	1.358	605×51×1,600	—	—	—	—	23.9	—	壁掛型
	LR0804AYN212	1.147	1,240×90×270	—	—	—	—	10.8	—	壁掛・床置型
	LR0904AYN216	1.331	1,600×90×210	—	—	—	—	11.2	—	壁掛・床置型
	LR1004AYN216	1.495	1,600×90×270	—	—	—	—	13.2	—	壁掛・床置型
	LR1104AYN316	1.656	1,600×90×350	—	—	—	—	15.7	—	壁掛・床置型
	LR0204AWN54T	0.371	476×64×580	—	—	—	—	4.4	—	壁掛型
	LR0304AWN84T	0.454	476×64×800	—	—	—	—	5.6	—	壁掛型
	LR0204AWN24	0.264	460×50×270	—	—	—	—	3.7	—	壁掛型
移動型ファンコンベクター	ZH-5205AME-RT	5.20	605×200×475	強:8.4	単相100V	強:38	強:43	9.5	前吹出し	移動型
	ZH-3505AME-RT	3.50	445×200×475	強:5.5	単相100V	強:25	強:42	7.5	前吹出し	移動型
固定型ファンコンベクター	FH-50FEA-T	5.50	600×160×430	強:8.5	単相100V	強:39	強:43	8.5	前吹出し	固定型
	FH-30FEA-T	3.60	600×160×430	強:7.0	単相100V	強:34	強:39	8.0	前吹出し	固定型
	FH-25FEA-T	2.80	600×160×430	強:5.0	単相100V	強:28	強:32	8.0	前吹出し	固定型
天井カセット型 ファンコンベクター	FH-3303ACS-T	3.30	456×331×180	強:4.5	単相100V	強:26	強:42	5.4	前後自動 （左右手動）	天井カセット型

※温水ラジエーターの暖房能力は、平均往戻り温水温度と室温の差が55degの値を示します。

浴室・洗面所・キッチン　他

浴室暖房乾燥機

品名	暖房能力（kW）	外形寸法（mm）幅×奥行×高さ 本体	パネル	電源	最大消費電力（W）	最大運転音（dB〔A〕） 暖房	換気	ミスト	質量（kg）
ABD-4110ACSKJ3M	4.1	470×767×274	590×505×45	単相100V	55.0	49.0	36.0	49.0	15.5
ABD-4110ACSKJ2M	4.1	470×767×274	590×505×45	単相100V	53.0	49.0	32.5	49.0	15.5
ABD-4110ACSK-JM	4.1	470×767×274	590×505×45	単相100V	50.0	49.0	22.5	49.0	15.5
ABD-4110ACSK-M	4.1	470×672×277	590×505×45	単相100V	67.0	49.0	38.0	49.0	15.1
ABD-4110ACS-M	4.1	470×652×273	590×505×45	単相100V	45.0	49.0	中間ダクトファンによる	49.0	12.9
BBD-3308ACSK-J3M	3.3	530×817×270	600×485×40	単相100V	140.0	急47.0/強38.0/弱34.0	36.0	48+ミスト噴霧音	20.0
BBD-3308ACSK-J2M	3.3	530×817×270	600×485×40	単相100V	125.0	急47.0/強38.0/弱34.0	32.0	48+ミスト噴霧音	20.0
BBD-3308ACSK-JM	3.3	530×650×270	600×485×40	単相100V	96.0	急47.0/強38.0/弱34.0	38.0	48+ミスト噴霧音	16.5
BBD-3308ACSK-M	3.3	530×650×270	600×485×40	単相100V	96.0	急47.0/強38.0/弱34.0	39.0/28.0	48+ミスト噴霧音	16.5
BBD-3308ACS-M	3.3	530×586×270	600×485×40	単相100V	96.0	急47.0/強38.0/弱34.0	換気設計による	47+ミスト噴霧音	15.5
BBD-4108ACSK-J3M	4.1	530×817×270	600×485×40	単相100V	140.0	急47.0/強43.0/弱34.0	36.0	48+ミスト噴霧音	20.0
BBD-4108ACSK-M	4.1	530×650×270	600×485×40	単相100V	96.0	急47.0/強43.0/弱34.0	39.0/28.0	48+ミスト噴霧音	16.5
BBD-3306KCSK-M	3.3	456×512.7×275	470×345×47	単相100V	65.0	47.0/38.0/34.0	38.0	47+ミスト噴霧音	13.5
BBD-3306KCSK-JM	3.3	456×512.7×275	470×345×47	単相100V	65.0	47.0/38.0/34.0	40.0/30.0	47+ミスト噴霧音	13.5
BBD-3306KCSK	3.3	456×495.2×200	470×345×47	単相100V	65.0	47.0/38.0/34.0	40.0/30.0	—	8.2
BBD-3806ACSK-S	3.26（浴室側） 1.40（脱衣室側） 3.84（同時運転）	530×787.5×274	590×485×25	単相100V	58.0	47.0	44.0	—	17.6
FBD-3306ACSK	3.3	456×495×200	470×345×47	単相100V	45.0	38.0	40.0	—	7.8
HBD-4109ACSK-J3MU	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	36.0	47.0	35.0	39+ミスト音	18.0
HBD-4109ACSK-J2MU	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	33.0	47.0	30.0	39+ミスト音	18.0
HBD-4109ACSK-JMU	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	29.0	47.0	24.0	39+ミスト音	18.0
HBD-4109ACSK-J3MS	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	36.0	47.0	35.0	39+ミスト音	18.0
HBD-4109ACSK-J2MS	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	33.0	47.0	30.0	39+ミスト音	18.0
HBD-4109ACSK-JMS	4.1	580×911×267	600×490×40	単相100V	29.0	47.0	24.0	39+ミスト音	18.0
HBD-3305KCSK-JMP	3.3	497.5×437×260	474×349×25	単相100V	41.0	47.0	36.0	46.0	13.5
HBD-3305LCSK-JMP	3.3	497.5×437×260	474×349×25	単相100V	41.0	47.0	36.0	46.0	13.5
HBD-3304KCSK-J3P	3.3	468×711×185	474×349×25	単相100V	32.0	45.0	41.0	—	7.0
HBD-3304KCSK-J2P	3.3	468×711×185	474×349×25	単相100V	32.0	45.0	37.0	—	7.0
HBD-3304KCSK-J1P	3.3	400×275×185	474×349×25	単相100V	32.0	45.0	36.0	—	7.0
HBD-3304LCSK-J1P	3.3	400×275×185	474×349×25	単相100V	32.0	45.0	36.0	—	7.0
HBD-5404KCSK-SJ3P	3.3（浴室側） 2.1（脱衣室側）	653×736×185	474×349×25	単相100V	48.0	45.0	41.0	—	15.0
HBD-5404KCSK-SJ2P	3.3（浴室側） 2.1（脱衣室側）	653×736×185	474×349×25	単相100V	48.0	45.0	37.0	—	15.0

浴室暖房乾燥機〈壁掛けタイプ〉

品名	暖房能力（kW）	外形寸法（mm）幅×奥行×高さ 本体	ミストユニット	電源	最大消費電力（W）	最大運転音（dB〔A〕） 暖房	換気	ミスト	質量（kg）
FBD-4108BUSK-M	4.4	620×170×283	238×150×370	単相100V	48.0	42.0	39.0	42.0	室内7.5/室外9.0

千葉県産の天然ガスを使って地球にやさしい暮らしを



大多喜ガスは
千産千消エネルギーで
エコライフを応援します。

大多喜ガスではお客さまに千葉県産の天然ガスをご提供しています。輸送時のCO_2排出量も少ないので環境にやさしく、地域生産のため生産地の情勢に左右されない安定した価格でご提供することが可能となっております。

千葉県産だから安定した価格でお届けできます。

遠くから運ぶ必要がないから流通コストを削減できます。

天然ガスは一酸化炭素を含まないクリーンなエネルギーです。

ミストサウナ体験サロン「ブリューム」

ミストサウナ体験サロン「ブリューム」は、
4機種のミストサウナ体験の他に、
ビルトインコンロや床暖房など、最新ガス機器を
体感することができるサロンです。
費用は一切かかりません。完全予約制のため、
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。



大多喜ガス 八千代サービスセンター内「Brume」
住所 ： 八千代市大和田新田346

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・故障などの原因となることがあります。
- 設備工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用などの特殊用途には使用しないでください。

■設置について／このカタログに掲載のTES熱源機は、都市ガス・電気AC100V（50Hz）・水（上下水道／一定以上の水圧）が必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種をご確認の上、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
■特殊な水でのご使用上の注意／このカタログに掲載のTES熱源機は、上水道用機器のため、温泉水・井戸水などで使用されますと異物付着など耐久性を損なう場合があります。

千産千消エネルギー

OTAKI GAS

http://www.otakigas.co.jp/

TES・エコウィル・エネファームについてのお問い合わせは

■大多喜ガス株式会社

茂原サービスセンター　茂原市茂原661　TEL.0475-24-6151
市原サービスセンター　市原市五井東3-12-5　TEL.0436-24-1221
千葉サービスセンター　千葉市緑区おゆみ野中央4-35-2　TEL.043-291-1143
八千代サービスセンター　八千代市大和田新田346　TEL.047-482-7235
成東サービスセンター　山武市成東650-7　TEL.0475-82-0800
リビング営業グループ　市原市五井東3-12-5　TEL.0436-24-0010

●このカタログの内容は、2011年6月現在のものです。品切れや、仕様および価格変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。●商品の色は、印刷上、実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。
●このカタログでは、販売されている中の一部の商品をご紹介しております。●このカタログに記載されている商品の価格は、消費税等相当額を含んでおります。

2011.06